

UUS
RENAULT

KANGOO

EXPRESS & Z.E.



KANGOO Z.E.

0% EMISSIONONI, 100% PRAKTILISUST

DRIVE THE CHANGE



LOODUD VASTAMA TEIE VAJADUSTELE



KANGOO EXPRESS ON LOODUD UUE RENAULT' DISAINIIDENTITEEDI JÄRGI NING ON USALDUSVÄÄRNE PARTNER, MIS VASTAB TEIE OOTUSTELE. 3 KEREPIKKUST, 3 VARUSTUSTASET, 5 ISTMETE KONFIGURATSIOONI NING TÖÖKINDLAD JA KÜTUSESÄÄSTLIKUD MOOTORID - KANGOO MUDELIVALIKUST LEIAB IGAÜKS ENDALE SOBIVA!



MOOTOR: dCi 110 :
4,6 L / 100 HJ* **

1. Kangoo Express, Compact ja Maxi versioonides on valikus kahekohaline kaassõitja esiiste. 2. Elektrooniline stabiilsuskontroll (ESC*) koos mäkketõusu assistendi ning veojõukontrolli süsteemiga parandab liikumist keerulistes oludes (näiteks liivasel, mudasel või lumisel pinnal) ning muudab startimise kallakult sujuvamaks. 3. Uuenenud raadioseadmete valik on täielikult varustatud USB- ja Bluetooth®-ühenduvusega. Renault R-Link tahvelarvuti pakub mugavat ligipääsu innovaatilistele ja praktilistele funktsioonidele: TomTom® navigatsiooniseade, multimeedia, telefon, sõiduki info. 4. Kangoo Z.E. - esimene elektrikaubik turul, mis pakub eeskujulikku kandevõimet (650 kg) ja läbib ühe laadimisega 80 km kuni 125 km. Akude täielikuks laadimiseks kulub 6 kuni 9 tundi. 5. Mootor dCi 110 tarbib vaid 4,6 l/100 km** ja emiteerib 119 g CO₂/km**. Lisaks on pikenenud hooldusintervall, mida teostatakse 40 000 km või iga kahe aasta järel.

*Saadaval dCi 110 mootoriga mudelile.


** Kütusekulu ja CO₂ emissioon on määratud vastavad kehtivatele juhiste.

KAUBARUUM

KAUBARUUM ALATES 2,3 KUNI 4,6 M³ NING KANDEVÕIME KUNI 800 KG TEEVAD UUEST KANGOO EXPRESSIST SOBIVA PARTNERI.



Laius kuni
1,22 m



Kõrgus kuni
1,13 m



Pikkus kuni
2,89 m



Mahutavus
kuni 4,6 m³



Kandevõime
kuni 800 kg


MÕÕTMED

KÕRGUS, LAIUS, KANDEVÕIME... KAUBIK, MIS VASTAB TEIE VAJADUSTELE.


Kangoo Express Compact



Kangoo Express & Kangoo Z.E.



Kangoo Express Maxi & Kangoo Maxi Z.E.



	Compact	Express & Z.E.	Maxi & Maxi Z.E. 2-istmeline	Maxi Combi & Maxi Combi Z.E. 5-istmeline
Min/max mahutavus (dm ³)	2300/2800	3000/3500	4000/4600	1300/3400
MÕÕTMED (mm)				
A Teljevahe	2313	2697	3081	3081
B Kogupikkus	3898	4282	4666	4666
C Eesmine ülend	875	875	875	875
D Tagumine ülend	710	710	710	710
E Rööbe ees	1519	1521	1521	1521
F Rööbe taga	1533	1533	1533	1533
G Kogulaius ilma küljepeegliteta / koos küljepeeglitega	1829/2138	1829/2138	1829/2138	1829/2138
H Koormata sõiduki kõrgus	1783/1812	1805/1844	1810/1836	1802/1826
H1 Sõiduki kõrgus avatud tagaustega	1833/1863	1872/1934	1893/1920	1878/1902
J Lavekõrgus	547/577	558/609	575/601	563/586
K Min ja max kliirens koormata/koormaga (oleneb lisavarustusest)	(Kangoo Express) (Kangoo Z.E.)	152–210/143–172 184–210/153–172	170–212/145–172 187–212/151–171	185–210/151–172
M Küünarnukiruum esimeses/teises istmereas	1510/-	1510/-	1510/-	1510/1539
N Siselaius esimeses/teises istmereas	1464/-	1464/-	1464/-	1464/1507
Q1 Sisekõrgus tagaistmete juures	(Kangoo Express) (Kangoo Z.E.)	1227	1251 1190/1252	1154
Y Tagaukse ava ülaosa laius	1141	1141	1141	1141
Y1 Tagauste ava alaosa laius	1219	1219	1219	1219
Y2 Laius rattakoobaste vahel min/max puitviimistusega versioonidel	1218/1045/1185	1218/1045/1185	1218/1045/1185	-/1145/-
Z Koorma kõrgus	1129	1129	1129	1129
Z1 Koorma pikkus	1092	1476	1862	1008
Z2 Koorma pikkus kokkuklapitud kaassõitja istme korral	1347 2118	1731 2502	2115 2886	1328 -

TEHNILISED NÄITAJAD

BENSIIN, DIISEL VÕI ELEKTER? VALIK ON TEIE.

COMPACT / EXPRESS / MAXI / MAXI COMBI

dCi 75

dCi 90

dCi 110



MOOTOR	1 461			Faasirooriga asünkroonmootor
Mootori töömaht (cm³)	Uhisnuma otsesissepritse			
Sissepritssetüüp				
Kütus	diisel	diisel	diisel	Elektrivool
Silindrite arv	4	4	4	-
Klappide arv	8	8	8	-
Kübemefilter	jah	jah	jah	-
Max võimsus kW (hj) (p/min)	55 (75) pöoretel 4000	66 (90) pöoretel 4000	80 (110) pöoretel 4000	44 (60)
Max pöördemoment Nm (p/min)	180 (1750)	200 (1750)	240 (1750)	226

KÄIGUKAST

Edaspidiste käikude arv	5	5	6	1
-------------------------	---	---	---	---

PIDURID

Ees: ketaspidurid (mm)	Compact	258	-	-	-
	Express	280	280	280	280
	Maxi / Maxi Combi	-	280	280	280
Taga: trummel- või ketaspidurid (mm)	Compact	T9*	-	-	-
	Express	T9*/274	274	274	274
	Maxi / Maxi Combi	-	274	274	274

KÜTUSEKULU JA CO₂ EMISSION

CO ₂ emissioon (g/km)*	Compact	129	-	-	-
	Express	129	129	119	0
	Maxi / Maxi Combi	-	135	123	0
Keskmine kütusekulu (l/100 km)*	Compact	4,9	-	-	-
	Express	4,9	4,9	4,6	155 Wh / km
	Maxi / Maxi Combi	-	5,1	4,7	155 Wh / km
Kütusepaagi maht (l)	60	60	60	-	

MASSID (KG)

Tühimass lisavarustusega (min/max)	Compact 2/3-istmeline	1257/1413	-	-	-
	Express 2/3-istmeline	1251-1280/1420-1430**	1261-1280/1430	1290-1310/1430	1426
	Maxi 2/3-istmeline	-	1343/1505	1373/1530	1505
	Maxi Combi 5-istmeline	-	1418/1531	1441/1540	1553
Täismass	Compact 2/3-istmeline	1771-1795	-	-	-
	Express 2/3-istmeline	1884/1936**~2095	1936-2095	1950-2100	2126
	Maxi 2/3-istmeline	-	2175	2200	2175
	Maxi Combi 5-istmeline	-	2175	2200	2260
Maksimaalne kandevõime (kandevõime klassifikatsioon)	Compact 2/3-istmeline	500	-	-	-
	Express 2/3-istmeline	630/650**~800	650-800	650-800	650
	Maxi 2/3-istmeline	-	800	800	650
	Maxi Combi 5-istmeline	-	740	740	650
Lubatud täismass piduriteta haagisega	Compact 2/3-istmeline	625-675	-	-	-
	Express 2/3-istmeline	615/630**~680	630-680	680-690	374
	Maxi 2/3-istmeline	-	670-715	720-735	322
	Maxi Combi 5-istmeline	-	705	750	-
Lubatud täismass piduritega haagisega	1050	1050	1050	374	

*Ametlikud kütusekulu näitajad on mõõdetud vastavalt direktiividele ning välja toodud võrdluse eesmärgil. **Trummel-/ketaspidurid

Näitajad võivad tulenevalt sõiduki varustustasemest muutuda. Kütusekulu ja CO₂ emissioon sõltuvad kasutaja sõidustiilist ja teistest mittehnilistest teguritest. CO₂ on peamine kasvuhoonegaas, mis aitab kaasa kliimasoojenemisele.

Renault' sõidukite utiliseerimine, taaskasutamine toimub kooskõlas keskkonnakaitsealaste nõuete ja taaskasutatud reguleerivate seadustega. Sõidukite ja nende kasutatud osade lammutamine viiakse läbi vastavalt jäätme käitluse puudutavatele nõuetele.

KANGOO Z.E. - 3 TÄHTSAT PÕHJUST TEMAST MÕTLEMISEKS

Sõidurõõm

Kangoo Z.E. roolis saate tunda mõnu tõeliselt stressivabast sõidust. Elektrimootor töötab vaikselt ning tänu automaatsele käigukastile ei pea tähelepanu käikude vahetamisele pöörama. Sõit uue Kangoo Z.E. roolis on tõeliselt sujuv.

Kasutajasõbralikkus

Tänu aku rentimise võimalusele on sõiduki suutlikkus alati tasemel ning võite akule kindel olla. Veelgi enam, aku rikete korral on tagatud teenindusabi. Ühe laadimisega Kangoo Z.E. sõidu pikkus on mitmetest näitajatest: sõidukiirus, konditsioneer kasutamine, ümbritsev temperatuur ja sõidustiil. Ühe laadimiskorraga saab talvel sõita umbes 80 km ning keskmise tempartuuri korral 125 km. Kangoo Z.E. pakub ka mitmeid võimalusi, mille abil sõitu pikendada: Eco sõidurežiim, eelsoojendus ja salongi jahutus laadimise ajal ning Renault R-Link multimeediasüsteemi abil lähima laadimispunkti leidmine.

Madalad ülalpidamiskulud

Jooksvate kulude hulka kuuluvad aku rent, elektrikulu ning hooldus aastase läbisõiduga 15 000 km. See on sarnane teiste sise põlemismootoriga varustatud sõidukite jooksvate kuludega ning on kindlasti pikas perspektiivis konkurentsivõimeline.

Talvel, kui temperatuur on alla -15 °C, on vajalik toimida järgmiselt:

- parkige sõduk kohta, kus temperatuur on kõrgem kui 5 °C
- kasutage enne igat sõitu eelprogrammeeritud konditsioneerit
- alustage aku laadimist vahetult pärast sõidu lõppu (enne kui aku jõuab jahtuda)
- laadige akut igal võimalusel


VARUSTUS

VALIGE ENDA VAJADUSTELE VASTAV VARUSTUSTASE.

KANGOO EXPRESS COMFORT = Juhi turvapadi Metallist vahesein, aknata Varuratas Ketaspidurid ees ja taga (trummelpidurid taga dCi 75 mootoriga versioonis) Asümmeetriliselt avatavad tagauksed, aknata 15" plekkveljed (14" veljed Compact versioonis)	Keskkukustus Keskkonsool esiistmete vahel Reguleeritav elektriline roolivõimendi ABS koos EBV pidurdusassistendiga Kõrgusesse reguleeritav roolisammas Kaubaruumi baasviimistlus	COMFORT
KANGOO EXPRESS COMFORT CLIM = COMFORT +	Konditsioneer Ilukilbid	COMFORT CLIM
KANGOO EXPRESS PACK CLIM = COMFORT CLIM + Aknata liuguks paremal küljel Elektriliste tõstukitega esiaknad Elektriliselt reguleeritavad küljepeeglid	Raadiokomplekt: CD, MP3, Bluetooth®, USB (koos sisseehitatud ekraani ning juhtimisega rooli alt) Kinnituspunktid kaubaruumis Integreeritud põrandakate kaubaruumis Mootori põhjakate (plastikust)	PACK CLIM
KANGOO EXPRESS MAXI PACK CLIM = PACK CLIM +	Laiendatud teljevaha (384 mm) Klaasita liuguks vasakul küljel	MAXI PACK CLIM
KANGOO EXPRESS MAXI COMBI PACK CLIM = MAXI PACK CLIM + Kokkuklapitavad tagaistmed koos võimalusega luua sile põrandapind Vooderdatud kaubaruum	Parempoolne aknaga liuguks Klaasist viimistlusega küljed (küljeaknad ja tagaaken)	MAXI COMBI PACK CLIM
KANGOO Z.E. = Juhi turvapadi ABS koos EBV pidurdusassistendiga + käiguvahetus läbi ühe siduri ümberlülitumise teisele sidurile Metallist vahesein Keskkukustus Keskkonsool esiistmete vahel Elektriline roolivõimendi Ketaspidurid ees ja taga	Asümmeetriliselt avatavad tagauksed, aknata Tagavararatas Kõrgusesse reguleeritav rool Standardne laadimiskaabel 4 m Elektrilised aknatõstukid ees Eelsoojendus / salongi jahutus laadimise ajal Elektriliselt reguleeritavad küljepeeglid Juhi jaoks on kuvatud energiataseme, spidomeetri ja ökonoomse sõidu informatsioon ning spetsiaalne pardakompuuter on mugavalt vaateväljas Lisasoojendus (kütuse jõul)	KANGOO Z.E.
KANGOO MAXI Z.E. = KANGOO Z.E. +	Laiendatud teljevaha (+384 mm) Aknata liuguks paremal küljel Täiendavad kinnituskohad kaubaruumi külgeintel	KANGOO MAXI Z.E.
KANGOO MAXI Z.E. = KANGOO Z.E. + Laiendatud teljevaha (+384 mm) Kokkuklapitavad tagaistmed koos võimalusega luua sile põrandapind	Vooderdatud kaubaruum Parempoolne aknaga liuguks Klaasitud kere (klaasist küljeuksed ja tagaaken) Vahesein teise istmerea taga	KANGOO MAXI COMBI Z.E.

VÄRVID

VÄRVE ON VÕIMALIK VALIDA VASTAVALT TEIE SOOVILE.



VALGE
MINERAL WHITE (1)

PUNANE
CARMEN RED (1)

HALL
MOLE GREY (1)

SININE
NIGHTWATCH
BLUE (2)

PRUUN
MOCHA (2)

MUST
BLACK METAL (2)

HALL
SILVER GREY (2)

HALL
GRAY KASOPEA (2)

(1) : mittemetallikvärv
(2) : metallikvärv



RENAULT' TARBEÕIDUKID ON NR 1 EUROOPAS ALATES 1998. AASTAST.



Kuigi oleme teinud kõik, et selles brošüüris oleks võimalikult täpne ja ajakohane teave, jätab Renault endale õiguse oma mudelid ja nende omadusi, spetsifikatsioone, varustust ning lisavarustust ilma etteatamiseta muuta. Brošüürid paratamatult vananevad ja muutuvad teatud mõttes ebatäpseks, kuna mudelite omadusi, spetsifikatsioone, varustust ning lisavarustust võidakse muuta pärast allpool mainitud brošüüri kirjastamise kuupäeva ning need andmed võivad erineda brošüüris esitatud kirjeldusest. Seetõttu on oluline enne toodete ostmist küsida Renault' edasimüüjalt, kas tellitud toote omadused, spetsifikatsioonid, varustus ning lisavarustus vastab reklaamile.

Renault soovitab

