

UUS
RENAULT

TWINGO



DRIVE THE CHANGE



VARUSTUS

LIFE



LIFE VERSION STANDARDVARUSTUS

ABS koos EBA hädapidurdusabiga
Pardaarvuti
Kiirusepiiraja
Roolivõimendi
HSA (kallakul paigaltvõtmise abi)
ESC elektrooniline stabiilsuskontroll
Isofix-kinnitused tagaistmetel
4 turvapatja (ees ja taga)
Reguleeritava kõrgusega rool
Tagaiste 1/1 koos kahe peatoega
Integreeritud peatoed esiistmetel, kokkuklapitav kaassõitja iste
LED-päevatuled
Kaugjuhitav keskukustus
Raadio paigaldusvalmidus
Pagasiruumi kate
Musta värvi peeglid ja ukseingid



Foto Life mudeli salongist koos lisavarustusega

Avatavad tagaaknad
Valge ja dekoratiivne, golfipalli pinda meenutava struktuuriga armatuurlaud
Kroonitud jahutusvõre detailid
Tagumine katusespoiler
Rehviparanduskomplekt
Rehvirõhu kontrollisüsteem
Hall grafiidi tooni polsterdus
15" rattad, hõbedased ilukilbid



15" rattad, hõbedased ilukilbid

ZEN




ZEN VERSION=LIFE + STANDARDVARUSTUS

Alarmi paigaldusvalmidus
Elektriliselt avatavad esiaknad
Raadiokomplekt roolilt juhtimise võimalusega + nutitelefoni hoob
Tagaiste 50/50
Kroonitud sisemised uksekäepidemed
Lahtine panipaik armatuurlaual koos valget tooni jaoturitega
Avatud panipaik keskkonsooli alumises osas
Musta tooni tagumised kaitseliistud
Kerevärvi peeglid ja välimised uksekäepidemed
Heleda äärisega polsterdus



Foto Zen mudeli salongist ja välisilmest koos lisavarustusega



Hall polsterdus heleda servaga (standardvarustus)

Hele polsterdus sinise servaga (tasuta lisavarustus)

Hall polsterdus punase servaga (tasuta lisavarustus)

15" rattad, hõbedased ilukilbid

INTENS




INTENS VERSION=ZEN + STANDARDVARUSTUS

Käsitjuhitav konditsioneer
Sõiduraja kontrollisüsteem
Reguleeritava kõrgusega juhiiste
Elektrilised peeglid
Kiirusehoidja - kiirusepiiraja
Udutuled
Nahkkattega rool
Kokkuklapitav kaassõitja iste tänu funktsioonile "One touch"
CLASSIC väliskleebis 2 peene triibuga
Säravvalge armatuurlaual paneel
Suletav panipaik armatuurlaual
Suletav panipaik keskkonsooli alumises osas
15" alumiiniumveljed Exception



Foto Intens mudeli salongist ja välisilmest, koos täiendavate lisaseadmetega



Hall polsterdus heleda servaga (standardvarustus)

Hele polsterdus sinise servaga (tasuta lisavarustus)

Hall polsterdus punase servaga (tasuta lisavarustus)

15" Exception valveljed

VÄRVID



KRISTALLVALGE (QNJ)¹



TULIPUNANE (NNP)³



TEEMANTMUST (GNE)⁴



PASTELLSININE (RPP)²



TAHOE-SININE (RPM)⁴



CAPPUCCINO-PRUUN (CNL)⁴



INCA-KOLLANE (ENW)²


(1) mittemetallikvärv
(2) eriefektiga mittemetallikvärv
(3) eriefektiga metallikvärv
(4) metallikvärv

TEHNILISED ANDMED

MOOTOR	SCe 70	ENERGY TCe 90
Kütusetüüp		bensiin
Sissepritse tüüp	ülelaadeta / järjestikuline mitmepunktiline	turbo / järjestikuline mitmepunktiline
Maht (cm³)	999	898
Silindrite/klappide arv		3/12
Maksimaalne võimsus kW EEC (hj) 5 500 p/min juures	52 (70 hj) pööretel 6 000 p/min	66 (90 hj) pööretel 5 500 p/min
Maksimaalne pöördemoment Nm EEC kiirusel rpm	91 pööretel 2 850 p/min	135 pööretel 2 500 p/min
Stop & Start	ei	jah
Käigukast		manuaalne – 5 käiku
ROOLISÜSTEEM		
Elektriline roolivõimendi		standardvarustuses
Pöörering äärekivide vahel / seinte vahel (m)		8,6 / 9,09
VELJED JA REHVID		
15" standardveljed		ees 165/65 r15; taga 185/60 r15
16" standardveljed		ees 185/50 r16; taga 205/45 r16
JÕUDLUS		
Maksimumkiirus (km/h)	151	165
Kiirendus 0 kuni 100 km/h (s)	14*5	10*8
KÜTUSEKULU JA EMISSIOONIDE ÜHTNE MÕÖTMISMEETOD 80/1268 (KOOS VIIMASTE MUUDATUSTEGA)		
CO ₂ heitmed (g/km) 105 99 (1)	105	99 ¹
Linnasõit / maanteesõit / kombineeritud (l/100km)	5,6 / 3,9 / 4,5	4,9 / 3,9 / 4,3 ¹
Kütusepaak (l)		35

(1) Ühtlustamise protsess

MÕÖTMED



TRUNK VOLUME (dm³)

Pakiruumi maht VDA maht (ISO 3832 standard) (min/max)	188/219
Maksimaalne maht (tagaistmed kokkuklapitud) (katuseeni)	980

MÕÖTMED (mm)

A Teljevahe	2492
B Üldpikkus	3595
C Esiülend	630
D Tagaülend	473
E Esirööpmed	1431
F Tagarööpmed	1443
G Kogulaius ilma küljeppeegliteta	1647
H Kõrgus (koormata)	1557
H1 Avatud tagaluugi kõrgus (koormata)	1967
J Pakiruumi laadimiskõrgus (koormata)	793
K Kliirens (koormatud sõidukil)	170
L Jalaruum 2. istmereg	136
M Kükarnuki ruum ees	1362
M1 Kükarnuki ruum taga	1325
N Õlgade ruum ees	1321
N1 Õlgade ruum taga	1284
P Pearuum 14° kalde all 1. reas (esiistmed)	908
P1 Pearuum 14° kalde all 1. reast (tagaistmed)	855
Y Tagaluugi ülaserava laius	966
Tagaluugi maksimumlaius	1065
Y1 Tagaluugi alaserava laius	932
Y2 Salongi laius rattakoobaste vahel	1005
Z Tagaluugi kõrgus	580
Z1 Maksimaalne laadimis pikkus (tagaluugist kuni kokkuklapitud tagaistmeteni)	1336
Z2 Laadimis pikkus istmete taga	636
Z3 Laadimis pikkus kuni armatuurlaani (kaassõitja iste kokkuklapitud)	2203

Sõltuvalt mootori mudelist ja varustusastmest.

Kütusekulu ja CO₂ heitmed on määratud vastavalt kohalduvatele normidele. Need väärtused võivad erineda olenevalt sõiduki varustusest. Samuti mõjutavad kütusekulu ja CO₂ heitmeid juhi sõidustiil ja muud mittetehnilised tegurid.

Renault' sõidukid võetakse ringlusse ja taaskasutatakse vastavalt taaskasutusseaduse nõuetele ning muudele keskkonnakaitsel puudutavatele määrustele. Auto demonteerimine ja osade kasutamine toimub vastavalt kohalduvatele jäätme käitluse määrustele.





Kõik meetmed on rakendatud selleks, et käesolev trükis oleks täpne ja selle sisu oleks trükkimiskuupäeval ajakohane. Antud dokument on koostatud pilootpartiide ja prototüüpide põhjal. Järgides pideva täiustamise poliitikat jätab Renault endale õiguse kirjeldatud spetsifikatsioone, sõidukeid ja lisaseadmeid igal ajal muuta. Sellistest muudatustest teatatakse Renault' edasimüüjatele võimalikult kiiresti. Olenevalt asukohariigist võivad teatud mudelid erineda ja teatud lisavarustus võib olla mittesaadaval (standardvarustusena, lisavarustusena või lisaseadmena). Uusima info saamiseks võtke ühendust oma lähima edasimüüjaga. Trükitehnilistel põhjustel erinevad käesoleva dokumendi piltide värvid veidi tegeliku värvi ja polstri toonidest. Kõik õigused kaitstud. Trükise või selle osade reprodutseerimine mistahes vormis ja mistahes viisil on ilma eelneva Renault' loata keelatud.